kratmeubilair FAUTEUIL 1934 crate furniture EASY CHAIR

zie orginele werktekening / see original working-drawing

		MATERIALEN:	MATERIALS:
		planken, vurehout:	planks,deal:
a. 15 x 45.0 x 2.	10x	zitting, rugleuning, stijlen	seat, back, posts
b. 15 x 60.0 x 2.	2x	regels	lines
c. 6 x 60.0 x 2.	2x	armleggers	arm-rests
d. 6 x 45.0 x 2.	2x	regels rugleuning	lines back
e. 6 x 49.4 x 2	2x	regels zitting	lines seat
		houtschroeven, messing:	wood-screws, brass:
0.35 x 3.5, PK	90x		


K L E U R :

naturel of in kleur naar keuze.

C O L O U R :

natural or in a colour of your own choice

(advertentie Metz & Co 1935)



"Furniture of unpainted deal. The parts are visibly adjusted. It is possible to obtain it painted in any desired colour but at a higher price.
For weekend cottages, sun-lounges, students' rooms and nurseries".
"Armchair (without cushions) hfl. 5,95".
(advertisement by Metz & Co 1935)

ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen, regels en armleggers linker en rechter schot samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit regels zitting en rugleuning samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. zitting en rugleuning tussen schotten monteren.
4. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur naar keuze (zie technische inleiding, punten 3 en 4).
5. eventueel bekleden met kussens als op tekening aangegeven

N.B.
De handelsdikte van vuren planken bedraagt tegenwoordig in de regel 1.8 cm i.p.v. 2.2 of 2 cm. Als U kratmeubilair uitvoert met deze maat, oogt het wat iel en moeten de verschillende maten worden aangepast. (dit geldt ook voor de kratmeubelen op de volgende pagina's)

METHOD:

1. **compose left and right parts from posts, laths and arms: mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.**
2. **compose seat and back from the laths: mark off, fit, prebore, fit again, screw and touch up.**
3. **adjust seat and back between parts.**
4. **finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (technical introduction, items 2 and 4).**
5. **cover with cushions of your choice.**

N.B.
Deal planks are nowadays obtainable at the retailers' with a thickness of 1,8 cm instead of 2 or 2,2 cm. If You construct crate furniture of elements of this measure, it looks a little meagre and different measures have to be adapted (this concerns also the crate furniture on the following pages).


kratmeubilair BUREAUSTOEL 1934 crate furniture DESK CHAIR


KLEUR:

naturel
of
in kleur naar keuze.

COLOUR:

natural
or:
in a colour of your own choice





			MATERIALEN:	MATERIALS:
			planken, vurehout:	**planks, deal**
a.	6.6 x 50.0 x 2.2	2x	armleggers	**arms**
b.	13.5 x 58.0 x 2.2	4x	stijlen	**posts**
c.	13.5 x 50.0 x 2.2	2x	regels	**laths**
d.	13.5 x 41.0 x 2.2	3x	zitting	**seat**
e.	13.5 x 40.0 x 2.2	3x	rugleuning	**back**
f.	5.0 x 40.5 x 2.2	2x	regels rugleuning	**back laths**
g.	5.0 x 45.0 x 2.2	2x	regels zitting	**seat laths**
	0.35 x 3.5,PK		houtschroeven, messing:	**wood screws, brass**

ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen, regels en armleggers linker en rechter schot samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit regels zitting en rugleuning samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. zitting en rugleuning tussen schotten monteren.
4. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

METHOD:

1. compose left and right partition from posts, lines and arm-rests: mark off, fit, prebore, fit again, screw and touch up.
2. compose seat and back from lines: mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
3. adjust seat and back between partitions.
4. finish with clear lacquer, furniture-polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)

kratmeubilair BUREAU 1934 crate furniture DESK

KLEUR:

naturel
of
in kleur naar keuze.

COLOUR:

natural
or
in a colour of your own choice

		MATERIALEN:	MATERIALS:
		planken, vurehout:	**planks, deal:**
a. 14.5 x 100.0 x 2.2	4x	blad	**top**
b. 14.5 x 70.2 x 2.2	2x	stijlen	**posts**
c. 14.5 x 68.0 x 2.2	8x	zijschotten	**side boards**
d. 19.5 x 60.0 x 2.2	4x	boekenplankjes	**bookshelves**
e. 9.0 x 90.0 x 2.2	1x	koppelregel	**connecting lath**
f. 9.0 x 4.0 x 1.0	1x	aanslag lade	**drawer stop**
g. 7.0 x 60.0 x 2.2	2x	geleideregels lade	**drawer leading laths**
h. 5.5 x 45.0 x 2.2	2x	zijkanten lade	**sides drawer**
i. 5.5 x 51.5 x 2.2	2x	voor- en achterkant lade	**front and back side drawer**
		triplex, berken:	**plywood(birch):**
j. 53.5 x 45.0 x 0.3	1x	bodemplaat lade	**bottom plate drawer**
		houtschroeven, messing:	**wood screws, brass:**
0.35 x 3.5, PK			

ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen, regels en lade-geleideregels de schotten met boekenplankjes samenstellen: aftekenen, zagen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit zij- voor- en achterkanten en bodemplaat lade samenstellen: aftekenen, zagen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. koppelregel en blad tussen schotten monteren.
4. lade pasmaken en aanslagklosje monteren
5. afwerken met blanke lak,vloeibare paraffine of meubelwas. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).


bijzonderheden:


Naar een met de oorspronkelijke Metz advertentie overeenkomend exemplaar in de collectie van het Stedelijk Museum, welk aanzienlijk afwijkt van het model in de collectie Cassina.


METHOD:


1. **compose the parts with bookshelves from posts, laths and drawer leading laths: mark off, saw, fit, prebore, fit again, screw, touch up.**
2. **compose drawer from sides, front and back side and bottom plate: mark off, saw, fit, prebore, fit, screw, touch up.**
3. **adjust connecting lath and top between parts.**
4. **fit drawer and adjust drawer stop.**
5. **finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)**

particulars:
This is a version corresponding with the original Metz advertisement in the collection of the Stedelijk Museum in Amsterdam and differing considerably from the version in the Cassina collection.











lade / **drawer**

kratmeubilair KLEIN TAFELTJE 1934 crate furniture SMALL TABLE





		MATERIALEN:	MATERIALS:
		planken, vurehout:	**planks, deal:**
a. 14.5 x 45.0 x 2.2	10x	zitting, bergvlak, stijlen	**seat, storage plane, posts**
b. 6.6 x 45.0 x 2.2	4x	regels zitting en bergvlak	**seat laths and storage plane**
		houtschroeven, messing:	**screws, brass:**
0.35 x 3.5, PK			

KLEUR:

naturel
of
in kleur naar keuze.

COLOUR:

natural
or
in a colour of your own choice

ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit planken en regels onder- en bovenvlakken samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. met stijlen en gemonteerde vlakken krukje samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

bijzonderheden:

Telkens in langshout schroeven!


METHOD:


1. **compose lower and upper planes from planks and laths; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.**
2. **compose table from posts and adjusted planes: mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.**
3. **finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)**

particulars:

Always screw in the longitudinal section of the wood!

kratmeubilair KRUKJE 1934 crate furniture STOOL





		MATERIALEN:	MATERIALS:
a. 14.5 x 45.0 x 2.2	11x	planken, vurehout: zitting, regels, stijlen	**planks, deal: seat, laths, posts**
0.35 x 3.5, PK		houtschroeven, messing:	**screws, brass:**

KLEUR:	COLOUR:
naturel of in kleur naar keuze.	**natural or: in a colour of your own choice**

ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit planken en regels bovenvlak samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. met stijlen, regels en gemonteerde vlakken krukje samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

bijzonderheden:

Een meubel van 11 gelijke plankjes! Rietveld zag ontwerpen ook een beetje als een "sport".


METHOD:


1. compose upper plane from planks and laths; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
2. compose stool of laths, posts and adjusted planes: mark off, fit, prebore, fit, screw, touch up.
3. finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin, or in a colour of your choice

particulars:

This is a piece of furniture consisting of eleven identical planks! Rietveld tended to consider designing as a sport.

kratmeubilair BOEKENKASTJE 1934 crate furniture BOOK CASE






KLEUR:

naturel
of
in kleur naar keuze.

COLOUR:

natural
or:
in a colour of your own choice




		MATERIALEN:	MATERIALS:
		planken, vurehout:	**planks, deal:**
a. 14.5 x 105.0 x 2.2	1x	onderregel	**lower lath**
b. 19.5 x 105.0 x 2.2	7x	stijlen, boekenplanken	**posts, bookshelves**
c. 19.5 x 90.6 x 2.2	2x	achterstijlen	**back posts**
0.35 x 3.5, PK		houtschroeven, messing:	**wood screws, brass:**

ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen en achterstijlen linker en rechter schot samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit regels en onderregel boekenkastje samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).


METHOD:


1. **compose left and right parts from posts and back posts; mark off, fit, prebore, fit, screw, touch up.**
2. **compose bookcase from laths and lower lath; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.**
3. **finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see introduction, items 3 and 4)**





Tuinbank uit de serie 'meubels om zelf te maken (zie ook pag 3 en 4)
Garden bench from the collection 'furniture to construct yourself' (see also pag. 3 and 4)

kratmeubilair TAFELTJE 1934 crate furniture TABLE









			MATERIALEN:	MATERIALS:
			planken, vurehout:	planks, deal:
a.	14.5 x 60.0 x 2.2	7x	blad, regels	top, laths
b.	14.5 x 45.0 x 2.2	4x	stijlen	posts
c.	6.6 x 45.0 x 2.2	2x	regels blad	top laths
			houtschroeven, messing:	screws, brass:
	0.35 x 3.5, PK			

KLEUR:

naturel
of
in kleur naar keuze.

COLOUR:

natural
or:
in a colour of your choice

ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit planken en regels tafelblad samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. met stijlen en regels schotten samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. tafelblad op schotten monteren
4. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

bijzonderheden:

Dit tafeltje is in meerdere maatvoeringen bekend.

METHOD:

1. **compose table top from planks and laths; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.**
2. **compose parts from posts and laths: mark off, fit, prebore, fit, screw, touch up.**
3. **adjust table top on parts.**
4. **finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)**

particulars:

This table is known in several measures. (see original drawing)